

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การจัดทำงบประมาณ และการวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๔ จึงขอประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เพื่อนำไปปฏิบัติ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งการวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saikhueng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
โทร ๐๗๗ ๓๑๐ ๗๑๕
Fax ๐๗๗ ๓๑๐ ๗๑๖
www.saikhueng.go.th
mail : plantrikung@gmail.com



สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

หลักการและเหตุผล

แก้ไข

๑.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) ๑

๒.รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) ๒-๙

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

****



บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์/แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑) กลยุทธ์ : ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง												
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา							๑๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑๑	๔,๗๐๐,๐๐๐
รวม							๑๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑๑	๔,๗๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น							๑๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑๑	๔,๗๐๐,๐๐๐



แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖												
๑	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๒ หน้าที่:๖๘ ลำดับที่:๕๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายคลองลุงชื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน	โดยการท่อเหลี่ยมคอนกรีต กว้าง ๑.๕X๑.๕ เมตร ยาว ๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีเส้นทางเพิ่มขึ้น ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานและสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘												
	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายคลองลุงชื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน	โดยการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต กว้าง ๑.๕X๑.๕ เมตร ยาว ๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ประชาชนมีเส้นทางเพิ่มขึ้น ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานและสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:		แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖												
๒	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๒ หน้าที่:๗๓ ลำดับที่:๗๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบางจง-หาดเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรขึง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ และปลอดภัยได้มาตรฐาน	โดยรื้อผิวจราจรเดิมที่เสียหาออกแล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐			เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจร และการขนส่งที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานและสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการปรับปรุงถนนสายบางจง-หาดเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรขึง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ และปลอดภัยได้มาตรฐาน	โดยรื้อผิวจราจรเดิมที่เสียหาออกแล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจร และการขนส่งที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานและสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และปีงบประมาณ ๒๕๗๐											

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖												
๓	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑ หน้าที่:๘๐ ลำดับที่:๑๐๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบริเวณตลาดนัดบ้านควนสว่างวัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน	ขุดเจาะบ่อบาดาล ๓ ความลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด		๓๐๐,๐๐๐				จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบริเวณตลาดนัดบ้านควนสว่างวัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน	ขุดเจาะบ่อบาดาล ๓ ความลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด				๓๐๐,๐๐๐		จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											

๑ **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง** ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖												
๔	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑ หน้าที่:๘๕ ลำดับที่:๑๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึง กำหนด			๓๐๐,๐๐๐			จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึง กำหนด				๓๐๐,๐๐๐		จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖												
๕	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑ หน้าที่:๘๖ ลำดับที่:๑๒๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมท่อจ่ายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมท่อจ่ายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											

ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖												
๖	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑ หน้าที่:๘๖ ลำดับที่:๑๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ๓ ความลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด	๓๐๐,๐๐๐					จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ๓ ความลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด				๓๐๐,๐๐๐		จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											

รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖												
๗	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑ หน้าที่:๘๗ ลำดับที่:๑๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนิคมฯ ผัง๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนิคมฯ ผัง๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไทรขึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด				๕๐๐,๐๐๐		จำนวนที่ครัวเรือนที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗												
๘	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑ หน้าที่:๑ ลำดับที่:๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววี (V) ถนนสายวัดวัดควนยอ หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรขึง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ และปลอดภัยได้มาตรฐาน ในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทาการเกษตร ที่สะดวก รวดเร็ว	โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ขนาดปากรางกว้าง ๑ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ริมถนนความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน๓ จุดๆ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด		๑๒๐,๐๐๐				รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าระหว่างพื้นที่ ที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววี (V) ถนนสายวัดวัดควนยอ หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรขึง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ และปลอดภัยได้มาตรฐาน ในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทาการเกษตร ที่สะดวก รวดเร็ว	โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ขนาดปากรางกว้าง ๑ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ริมถนนความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน๓ จุดๆ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด				๓๐๐,๐๐๐		รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ๑ เส้นทาง	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าระหว่างพื้นที่ ที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแก้ไขงบประมาณจาก ๑๒๐,๐๐๐ แก้ไขเป็นจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท											

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗												
๙	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑ หน้าที่:๒ ลำดับที่:๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ(คสล.) ถนนสายไสท้อน-ใสดง หมู่ที่ ๖,๑๑ ตำบลไทรขึง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ (คสล.) ขนาด ๓ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ช่องทาง พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ท่อเหลี่ยมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ท่อเหลี่ยมระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ลดการท่วมขัง และการพังทลายของพื้นผิวจราจร	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
๙	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ(คสล.) ถนนสายไสท้อน-ใสดง หมู่ที่ ๖,๑๑ ตำบลไทรขึง	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ (คสล.) ขนาด ๓ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ช่องทาง พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ท่อเหลี่ยมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	ท่อเหลี่ยมระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ลดการท่วมขัง และการพังทลายของพื้นผิวจราจร	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘												
๑๐	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑ หน้าที่:๙ ลำดับที่:๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสดง (จุดบริเวณถนนสาย บ้านไสดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทไทรขึง	เพื่อให้ประประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือ ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนครัวเรือนที่น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
รายละเอียดที่แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙												
๑๐	ยุทธศาสตร์:๑ แผนงานที่:๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสดง (จุดบริเวณถนนสาย บ้านไสดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทไทรขึง	เพื่อให้ประประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ไม่น้อยกว่า ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือ ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์				๕๐๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่น้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง อบต.
เหตุผลความจำเป็น:	แก้ไขปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แก้ไขเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											